CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:53

Link do produktu: https://www.cleanea.com.pl/tcx-odkurzacz-przemyslowy-z-silnikiem-indukcyjnym-duzej-mocy-p-591.html



TCX odkurzacz przemysłowy z silnikiem indukcyjnym dużej mocy

Dostępność	**Dostępny**
Kategoria	**Odkurzacze do linii produkcyjnyc**
Producent	BIEMMEDUE
Filtry klasy L M HEPA:	L L H H
System czyszczenia filtra	MANUAL
Produkt	INDUSTRIAL
Certyfikat	DNV

Opis produktu

Przemysłowy odkurzacz TCX indukcyjny do pracy ciągłej w wersji jednofazowej i trójfazowej o pojemności zbiornika 80L wykonanego z stali malowanej proszkowo odporną na wysoką temperaturę. Posiada podwieszany zbiornik opuszczany na własne koła, uchylny na zbiorniku dla łatwego usuwania l zawartości oraz wygodny uchwyt do prowadzenia odkurzacza, a także pojemnik na akcesoria (ssawki, rury, końcówki). Całość osadzona na stalowej ramie na solidnych niebrudzących i łożyskowanych koła. Solidny odkurzacz który dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego może pracować bez przerw nawet 24h dziennie.

ZALETY ODKURZACZA

- Przeznaczony do pracy ciągłej
- Duży przepływ powietrza przy wysokim podciśnieniu
- Turbina bocznokanałowa
- Filtr włókninowy L class wodoodporny
- **Mechaniczny otrząsacz filtra powietrza**
- Duży zbiornik 100L
- Praca odkurzacza mokro i sucho
- **Podwieszany zbiornik opuszczany na własne koła**
- Koła łożyskowane
- Wygodny uchwyt do prowadzenia odkurzacza
- Pojemnik na akcesorii

SILNIK, TURBINA I SYSTEM CYKLONOWY

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

Przemysłowy indukcyjny odkurzacz zbudowany w oparciu o turbinę bocznokanałową. Odkurzacz niezwykle wytrzymały, wydajne i niezawodne jest przystosowany do pracy ciągłej. Silnik odkurzacza kołnierzowy połączony bezpośredni z turbiną (bez przełożenia napędu). Posiada niezależny obieg powietrza chłodzącego. Turbina odkurzacza o znacznych wymiarach wytwarza duże podciśnienie. W rezultacie ten układ pozwala na długą bezawaryjną pracę odkurzacza.

Silnik odkurzacza posiada zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe.

FILTRACJA i OTRZĄSACZ FILTRA

Filtr odkurzacza wykonany z mocnej włókniny poliestrowej o powierzchni filtracji 5.000cm^2. Osadzony na kołnierzu z polipropyleny, całość łatwa do zamontowania jednych ruchem w odkurzaczu. Filtr odkurzacza wielorazowego użytku jest odporny na wilgoć, posiada stopień filtracji "L" 3µ, można go otrzepywać, czyścić na sucho i na mokro, przedmuchiwać. Odkurzacz posiada mechaniczny otrząsacz filtra powietrza który w prosty sposób bez otwierania odkurzacza jest w stanie przywrócić pełen przepływ powietrza.

Łatwy i wygodny w użyciu jest w stanie wychwycić kurz, pyły budowlane, gips, cement itp.

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL TCX 55 P KOD 008.004

Turbina	boczno-kanałowa
Typ pracy	S1 praca ciągła
Ilość silników	1 indukcyjny
Moc	4 kW
Napięcie	400V 50/60 Hz
IP / Klasa izolacji	55 / F
Podciśnienie max.	350 mBar
Przepływ	580 m3/h
Wlot	Ø 70 mm
Głośność	73 dB (A)
Pojemność zbiornika	100 Lt
Materiał zbiornika	Stal INOX AISI 304
Filtr pyłowy	Gwiaździsty/kieszeniowy
Powierzchnia filtracji	17.400 cm2
Klasa filtra	L class
Materiał filtra	Antystatyczny poliester
Wymiar podstawy	680 x 1210 mm
Wysokość	1450 mm
Waga	140 kg
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo

MODEL TCX 55 S KOD 008.003

Turbina	boczno-kanałowa
Typ pracy	S1 praca ciągła
Ilość silników	1 indukcyjny
Moc	4 kW
Napięcie	400 V 50/60 Hz
IP / Klasa izolacji	55 / F
Podciśnienie max.	500 mBa
Przepływ	580 m3/h
Wlot	Ø 70 mm
Głośność	73 dB (A)
Pojemność zbiornika	100 Lt
Materiał zbiornika	Stal INOX AISI 304
Filtr pyłowy	Gwiaździsty/kieszeniowy

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

Powierzchnia filtracji	17.400 cm2
Klasa filtra	L class
Materiał filtra	Antystatyczny poliester
Wymiar podstawy	680 x 1210 mm
Wysokość	1450 mm
Waga	157kg
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo

MODEL TCX 75 P KOD 008.002

Turbina	boczno-kanałowa
Typ pracy	S1 praca ciągła
Ilość silników	1 indukcyjny
Moc	5,5 kW
Napięcie	400 V 50/60 Hz
IP / Klasa izolacji	55 / F
Podciśnienie max.	360 mBar
Przepływ	620 m3/h
Wlot	Ø 70 mm
Głośność	73 dB (A)
Pojemność zbiornika	100 Lt
Materiał zbiornika	Stal INOX AISI 304
Filtr pyłowy	Gwiaździsty/kieszeniowy
Powierzchnia filtracji	17.400 cm2
Klasa filtra	L class
Materiał filtra	Antystatyczny poliester
Wymiar podstawy	680 x 1210 mm
Wysokość	1450 mm
Waga	142 kg
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo

MODEL TCX 75 S KOD 008.001

Turbina	boczno-kanałowa
Typ pracy	S1 praca ciągła
Ilość silników	1 indukcyjny
Moc	5,5 kW
Napięcie	400 V 50/60 Hz
IP / Klasa izolacji	55 / F
Podciśnienie max.	510 mBar
Przepływ	400 m3/h
Wlot	Ø 70 mm
Głośność	73 dB (A)
Pojemność zbiornika	100 Lt
Materiał zbiornika	Stal INOX AISI 304
Filtr pyłowy	Gwiaździsty/kieszeniowy
Powierzchnia filtracji	17.400 cm2
Klasa filtra	L class
Materiał filtra	Antystatyczny poliester
Wymiar podstawy	680 x 1210mm
Wysokość	1450 mm
Waga	166 kg
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo

Akcesoria Ø 40/50 mm na życzenie

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod. 004.329
Wąż EVA Ø 40mm elastyczny samonośny dł.3 m z zakończeniami



Kod. 004.046
Rura gięta chromowana Ø40mm – kpl. 2 elementy



Kod. 004.326
Ssawa podłogowa Ø40mm z fartuchami gumowymi do prac na mokro lub pyłów

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod 004.331
Ssawa podłogowa Ø40mm z włosem na kołach do prac na sucho



Kod 004.421
Ssawka szczelinowa Ø40mm



Kod. 004.088
Ssawka okrągła z włosem Ø40mm

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod. 004.410
Przedłużka Ø 40 mm polipropylenowa dł. 50 cm



Kod. 004.295
Wąż EVA Ø50mm elastyczny samonośny różne długości z zakończeniami



Kod. 004.137
Rura gięta chromowana Ø50mm – kpl. 3 elementy

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod. 004.450
Ssawa podłogowa Ø50mm z fartuchami gumowymi do prac na mokro lub pyłów, wymienne



Kod 004.220
Ssawa gumowa 120 mm poszerzana Ø50mm przewodząca



Kod 004.095
Ssawa gumowa szczelinowa Ø50mm Atex

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod. 004.299.003
Ssawka okrągła z włosem Ø50mm polipropylen



Kod. P00301
Ssawa szczelinowa 390mm metalowa Ø50mm



Kod. 004.083
Ssawa gumowa okrągła typu mrówkojad Ø50mm antistatic

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod. 004.225
Ssawa gumowa szczelinowa zakrzywiona typu mrówkojad Ø50mm antistatic



Kod. 004.138
Przedłużka stal chromowana Ø 50 mm długość 50 cm

Filtry opcjonalnie



Kod 004.479
Filtry kardrydżowy klasy M do odkurzacza przemysłowego jako drugi stopień filtracji

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod 004.151
Filtr pyłowy standard klasa filtracji "L" 8800 cm2 powierzchni filtracji



Kod 004.204
Filtr pyłowy standard klasa filtracji "L" 17400 cm2 powierzchni filtracji



Kod 004.275
Filtr pyłowy standard klasa filtracji "M" 19500 cm2 powierzchni filtracji

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod 004.273
Filtr pyłowy piekarniczy klasy "L" odporny na wysoką temperaturę 18.800 cm2 powierzchni filtracji

Zastosowanie

